

Nix**f**arma

---

# Butlletí Setmanal

NIXFARMA SEVeM (I)

© cat**f**arma

# NIXFARMA SEVeM (I)


A partir del 9 de febrer de 2019 s'aplica la directiva europea amb l'objectiu d'impedir l'entrada de medicaments falsificats.

**SEVeM**, és el Sistema Espanyol de Verificació de Medicaments, emmarcat en el **EMVO**, Organització Europea de Verificació de Medicaments.

Els fabricants i titulars d'autorització de la comercialització han d'incorporar dos tipus de dispositius de seguretat en tots els envasos de medicaments amb la obligació de ser verificats.

## NIXFARMA SEVeM (I)

- Dispositiu contra manipulacions (DAM)




Es tracta d'un segell o precinte que permet verificar visualment si l'envàs d'un medicament ha estat manipulat. Pot ser una làmina o un segell de plàstic, similar al de molts medicaments en l'actualitat.

També pot ser que l'embalatge exterior de cartró estigui enganxat o que una secció de la caixa estigui dentada i hagi de ser perforada.

# NIXFARMA SEVeM (I)

· Indicador únic de l'envàs

L'identificador únic de l'envàs del medicament estarà incorporat en un codi bidimensional Datamatrix



També en format llegible, aquest identificador ha de contenir la següent informació:


**Codi del producte: 08470006933497**  
**Data de caducitat .: 05/2020 (200500)**  
**Lot: 2790134**  
**Número de sèrie: AA147867990861**

PC: 08470007700654  
CAD: 02/2020  
Lote: X47979  
SN: 653867497715




## NIXFARMA SEVeM (I)

- Datamatrix que compleixen la normativa i que **NO** la compleixen.



Aquest Datamatrix compleix la normativa, cadascun dels elements figuren llegibles.



Aquests Datamatrix **NO** compleixen la normativa. No s'informa de les dades necessàries o bé no s'identifiquen les dades correctament.

## NIXFARMA SEVeM (I)

· Què significa **VERIFICAR** o **DESACTIVAR** el codi d'un medicament?

**Verificar:** Significa comprovar, mitjançant una consulta al repositori nacional, que l'identificador d'un envàs és únic, és autèntic i no concorre circumstància de les recollides en el Reglament Delegat (caducitat, robatori, retirada, ja dispensat) que impedeixi la seva dispensació.

**Desactivar:** Significa informar el repositori nacional que l'envàs del medicament prèviament verificat, i sent apte per a la dispensació, ha estat dispensat, impedint que aquest envàs pugui ser dispensat de nou.

divendres, 1 febrer de 2019

---

# Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

 catfarma