

Nixfarma

Butlletí Setmanal

AVISOS INTERACCIONS DEL BOTPLUS

 catfarma

AVISOS INTERACCIONS DEL BOTPLUS


Incorporar el **BotPLUS** en el **Nixfarma** té diversos avantatges interessants.

Un d'aquests avantatges és la possibilitat que, en el moment de la venda, el **Nixfarma** ens informi de les interaccions entre els medicaments que estem dispensant a un pacient.

A continuació veurem com activar aquesta opció i un exemple de com funciona.

AVISOS INTERACCIONES DEL BOTPLUS

· Accedim a l'opció de menú **BDades** → **Paràmetres Bot PLUS**:



AVISOS INTERACCIONES DEL BOTPLUS

- Un cop a la pantalla de **Parámetros externos BotPlus**, hem d'activar l'opció **Alarmas Bot PLUS**:

Parámetros externos BotPlus Modificando CATFARMA 09/10/2020

Parametrización Preguntas actualización Comunicación Log actualización

Versión de Bases de Datos

Fecha generación 19/08/2020 14:51:05
Tipo de generación P
Versión 2,132
Fecha modificación 19/08/2020 14:51:05

Configurar actualización

PC BOT Plus DISP02
Directorio c:\pulso\N\F\BD_BOTPLUS Examinar
G.Trabajo/Dominio Contraseña "Administrador"

Tipo de actualización

Manual
Ordenador/res recepción mensaje actualización Intervalos (min) 0

Opciones de Actualización

Incluir los productos de Veterinaria en maestros de Nixfarma
Incluir las Plantas Medicinales en los maestros de Nixfarma
Activar fichero log ampliado en actualización

Datos generales

Atención Farmacéutica Bot PLUS
Atención Farmacéutica Colegio
Llamada automática a la AF. al finalizar la venta

Prioridad alarmas en ventas

Ninguna
 Alarmas Bot PLUS
 Alarmas Bot PLUS

SDE farmacia para envio de datos aten. farmacéutica 0

Aceptar Cancelar

I finalment fem clic a **Aceptar**.

AVISOS INTERACCIONES DEL BOTPLUS

- Un cop activada l'alarma del **BotPLUS**, el **Nixfarma** ens indicarà si existeixen interaccions entre els articles introduïts a la pantalla de venda, mitjançant un **símbol** al final de la línia amb codi de color.

The screenshot shows the Nixfarma BotPLUS interface. At the top, it displays 'Ventas' and the date 'viernes 09 de octubre de 2020 10:29:05'. Below this, there are fields for 'Operador*' (NXF), 'Caja' (CAJA1), and 'Cambio' (VIA NXF). The main part of the screen is a table with columns: Tipo, Artículo, Descripción, Und., P.V.P., Aportación, and a column for interaction symbols. The table contains three rows of items: SINTRON 1 MG 60 COMP (red symbol), ASPIRINA 500 ADULTOS 20 COMP (red symbol), and FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES (yellow symbol). A blue box highlights the interaction symbols column. Below the table, there is a section for 'FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES' with various fields like 'Mínimo', 'UPS.', 'UEncg', 'Pde.', 'T.Aport.', and 'De posición a'. At the bottom right, there is a summary section with 'Total Dto.' and 'Total' (17,54), and 'Fin de venta'.

| Tipo | Artículo | Descripción | Und. | P.V.P. | Aportación | Interacción |
|------|----------|------------------------------|------|--------|------------|-------------|
| LBRE | 654177 | SINTRON 1 MG 60 COMP | 1 | 1,89 | 1,89 | Red |
| LBRE | 712786 | ASPIRINA 500 ADULTOS 20 COMP | 1 | 5,20 | 5,20 | Red |
| LBRE | 760017 | FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES | 1 | 10,45 | 10,45 | Yellow |

En aquest cas podem observar que existeix una interacció amb el Frenadol (**símbol groc**) i una altra de greu amb el Sintrom i l'Aspirina (**símbol vermell**)

AVISOS INTERACCIONES DEL BOTPLUS

- En cas de voler ampliar la informació de les interaccions entre aquests articles, cliquem a la icona d'Interaccions:

Ventas
viernes 09 de octubre de 2020 10:29:05

Consulta situaciones de riesgo CATFARMA 09/10/2020

Operador* NXF Caja CAJA1

| Tipo | Artículo | Descripción |
|------|----------|-----------------------------|
| LBRE | 554177 | SINTROM 1 MG 60 COMP |
| LBRE | 712786 | ASPIRINA 500 ADULTOS 20 COM |
| LBRE | 760017 | FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES |
| LBRE | | |

Principios activos: [Empty]

Especialidades: SINTROM 1 MG 60 COMP, ASPIRINA 500 ADULTOS 20 COMP, FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES

Enfermedades: [Empty]

| Principio activo (Especialidad) / Enfermedades | Medidas | Principio activo (Especialidad) / Enfermedades | Medidas |
|---|---|--|---------|
| ACETILSALICILICO, ACIDO (ANALGESICO) (ASPIRINA 500 ADULTOS 20 COMP) | POTENCIA EL EFECTO DE Medidas: EVITAR LA ASOCIACION | ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMP) | |
| ASCORBICO, ACIDO (FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES) | INHIBE EL EFECTO DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO | ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMP) | |
| PARACETAMOL (FRENADOL COMPLEX 10 SOBRES) | POTENCIA LA TOXICIDAD DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO | ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMP) | |
| | Medidas: | | |
| | Medidas: | | |
| | Medidas: | | |
| | Medidas: | | |

Interacciones DL COMPLEX 10 SOBRES

VENTA LIBRE
MSP TS
Méd
AH PMA Envases (F1)

Ciente
Paciente

NO2BE: ANILIDAS AUTORIZADO
Farmacogenética: potencial variabilidad farmacogenética
Medicamento contraindicado en niños < 14 años
Niños: medicamento con limitaciones para su administración

I finalmente, clicant a **detall** obrirem l'informe complet de la interacció que tinguem seleccionada.

Detalle

divendres, 9 octubre de 2020

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

 catfarma