

Nix**f**arma

Butlletí Setmanal

Guia Pictogrames Bot Plus


© cat**f**arma

Guia Pictogrames

S'ha actualitzat els pictogrames informats en el Bot Plus. Aquesta informació la podem visualitzar a la venda, articles i al catàleg del bot plus

ABACAIVIR/LAMIVUDINA MYLAN EFG (600/300 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS)

Datos Generales	Grupos Terap.	Consejos al paciente	Niños	Descripción	Interferenci		
Código	712249.4	ABACAIVIR/LAMIVUDINA MYLAN EFG (600/300 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS)			Tipo	H	
GT Nivel 4	J05AR	COMBINACION DE ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR VIH			EAN	84	
Laboratorio	1011	MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.			En		
				Ficha	<input type="checkbox"/>	PVP Ficha	230,91
				PVP			
				PVP			



Asociación Nacional

Guia Pictogrames



Pictogramas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios	
	Puede tener efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas
	Farmacovigilancia: medicamento sujeto a seguimiento adicional
Pictogramas asociados a la administración de medicamentos en el embarazo	
	No usar durante el embarazo
	Consultar con el médico acerca de la utilización durante el embarazo
	Considerado compatible con el embarazo
Pictogramas asociados a la administración de medicamentos en la lactancia	
	No usar durante la lactancia
	Consultar con el médico acerca de la utilización durante la lactancia
	Considerado compatible con la lactancia



Asociados a alergias/intolerancias alimentarias	
	Precaución en pacientes celíacos. Este medicamento puede contener gluten o almidones con gluten
	No recomendado en personas alérgicas al látex de caucho. Puede provocar reacción alérgica grave
	No recomendado en personas alérgicas al pescado
	No recomendado en personas alérgicas/intolerantes a la leche
	No recomendado en personas con fenilcetonuria. Contiene una fuente de fenilalanina
	No recomendado en personas alérgicas/intolerantes al huevo
	No recomendado en personas alérgicas a la soja. Contiene una fuente de soja
	No recomendado en personas alérgicas al cacahuete. Contiene una fuente de cacahuete







Guia Pictogramas

Pictogramas asociados a la administración de medicamentos en niños	
	No indicados en niños y adolescentes <18 años
	Edad límite para su administración en niños
	Sin limitaciones para su administración en niños
Pictogramas asociados a otras características del medicamento	
	Deporte/dopaje: contiene una o varias sustancias incluidas en resolución oficial (ver descripción para más información)
	Este medicamento puede provocar reacción de fotosensibilidad
	Medicamento con problemas de suministro
	Este medicamento puede producir ototoxicidad
	Precaución en ola de calor
	No aplicar con lentes de contacto
	Medicamento declarado innovación galénica
	Farmacogenética: potencial variabilidad farmacogenética

Asociados a datos farmacéuticos			
	Psicotrópo anexo 1		Psicotrópo anexo 2
	Estupefaciente		Caducidad inferior a 5 años
	Refrigeración (2-8°)		Diagnóstico hospitalario
	Aportación reducida (cicero)		Visado de inspección
	Receta médica		
Asociados a los tipos de medicamentos no sustituibles			
	Medicamento biológico (medicamento no sustituible orden sco/2874/2007 art. 1A)		
	Medicamento de estrecho margen terapéutico (medicamento no sustituible orden sco/2874/2007 art. 1B- anexo I)		
	Medicamento de especial control médico/ especiales medidas de seguridad (medicamento no sustituible orden sco/2874/2007 art. 1C - anexo II)		
	Medicamento para aparato respiratorio por vía inhalatoria (medicamento no sustituible orden sco/2874/2007 art. 1D)		

Guia Pictogrames

Asociados a la administración de medicamentos con alimentos	
	Alimentos: se recomienda su administración con alimentos
	Alimentos: se recomienda su administración sin alimentos

Asociados a la existencia de alertas de la AEMPS	
	Medicamento con alerta calidad AEMPS: retirada lotes
	Medicamento no dispensable: suspendida comercialización por alerta AEMPS
	Precaución por alerta farmacovigilancia
	Medicamento de precaución extrema de uso
Asociados al periodo de validez y conservación	
	Periodo de validez: ver precauciones especiales de conservación
	Periodo de validez: una vez utilizado desechar el sobrante

divendres, 23 novembre de 2018

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

 catfarma