
Butlletí Setmanal

SÍMBOLES DE SUBSTITUCIONS I INTERACCIONS

SÍMBOLS DE SUBSTITUCIONS I INTERACCIONS

Les substitucions i les interaccions són dues funcionalitats essencials en el dia a dia de la farmàcia.

Quan fem substitucions i interaccions, **Nixfarma** ens proporciona informació rellevant que ens ajuda a prendre millors decisions en el procés de venda.

Per això, en aquest butlletí repassarem el significat dels símbols que se'ns mostren en aquests processos per tal d'interpretar la informació correctament i poder-la aplicar de forma eficaç.

SÍMBOLOS DE SUBSTITUCIONES I INTERACCIONES

Quan fem una substitució veiem diferents símbols, el significat dels quals repassarem a continuació.

Búsqueda medicamentos igual composición CATFARMA 16/05/2025

Especialidad: 654702 IBUPROFENO (ARGININA) CINFA EFG 600 MG 40 SOBRES GRANULADO PARA SOLUCION ORAL

Forma farmacéutica: 125 Sobres Ud. envase: 40 Envases: F. Caducidad: Fecha baja:

P.V.P.: 6,12 P.V.F.: P. Menor: Precio ref.:

☐ P.A. ☐ G.I. ☐ A.H. ☐ G.N. Composición

☐ Misma cantidad ☒ Misma unidad de dosis ☒ Misma forma farmacéutica ☒ Misma sal ☒ Mismo grupo terapéutico ☒ Mismas unidades

BAJA EXCLUSION FINANCIACIÓN INDIVIDUALIZADA AUTORIZADO ☒ Ficha de almacén

☐ Completa

	Código	Descripción	Caduc	Stock	P.V.P.	P.V.F.	P. Menor	Fich
pG	679427	ESPIDIFEN EFG 600 MG 40 SOBRES GRANULADO PARA SOLUCI	11/2027	2	6,37			☒
 G	663045	IBUPROFENO (ARGININA) COMBIX EFG 600 MG 40 SOBRES GRA	02/2027	1	4,37			☒
 G	660477	IBUPROFENO (ARGININA) KERN PHARMA EFG 600 MG 40 SOBRI	09/2026	1	5,46			☒
p	710289	ESPIDIFEN 600 MG 40 SOBRES GRANULADO PARA SOLUCION C	12/2024	1	7,07			☒
 G	663061	IBUPROFENO (ARGININA) VIR EFG 600 MG 40 SOBRES GRANUL		0	2,50	,00		☒
 G	660950	IBUPROFENO (ARGININA) TARBIS EFG 600 MG 40 SOBRES GRA		0	2,50	2,50	2,50	☒
 G	654702	IBUPROFENO (ARGININA) CINFA EFG 600 MG 40 SOBRES GRAN		0	6,12			☒
p	656473	ESPIDIFEN 600 MG 40 SOBRES GRANULADO PARA SOLUCION C		0	8,62			☒
Sp	848101	DOLOPAC 600 MG 40 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL		0	16,16			☒
 G	660695	IBUPROFENO (ARGININA) FARMALID EFG 600 MG 40 SOBRES GI		0	2,50	2,50	2,50	☐
 G	672547	IBUPROFENO (ARGININA) VIR PHARMA EFG 600 MG 40 SOBRES		0	2,50	2,50	2,50	☐
 G	660011	IBUPROFENO (ARGININA) STADA EFG 600 MG 40 SOBRES GRAN		0	2,50			☐
 G	660009	IBUPROFENO (ARGININA) CODRAMOL EFG 600 MG 40 SOBRES		0	2,50	2,50	2,50	☐
 G	660698	IBUPROFENO (ARGININA) NORMON EFG 600 MG 40 SOBRES GP		0	2,50	,00		☐
 GB03/25	659952	IBUPROFENO (ARGININA) PENSA EFG 600 MG 40 SOBRES GRAN		0	2,50	,00		☒

BAJA POR NO COMERCIALIZAR AUTORIZADO NO COMERCIALIZADO

SÍMBOLS DE SUBSTITUCIONS I INTERACCIONS

Aquest són els símbols que ens podem trobem a la pantalla de substitucions i el seu significat corresponent.

	Indica que els articles són completament iguals, és una substitució completa.
	Ens informa que aquest medicament no és substituïble.
Gt	Apareix si no és del mateix grup terapèutic.
S	No té la mateixa sal.
D	Diferents quantitats.
U	No té la mateixa unitat de dosis.
F	Forma farmacèutica diferent.
p	Amb preu superior.
B	Data en què es va donar de baixa l'article.
Ue	Unitats d'envàs diferents.
G	És un genèric.
E	Bioequivalent.

SÍMBOLS DE SUBSTITUCIONS I INTERACCIONS

Quan consultem les interaccions, se'ns mostren uns altres símbols, el significat dels quals també repassarem.

Consulta situaciones de riesgo CATFARMA 16/05/2025

Principios activos Especialidades Enfermedades

SINTROM 1 MG 60 COMPRIMIDOS
IBUPROFENO (ARGININA) COMBIX EFG 600 MG 20 S
PARACETAMOL FARMAMABO EFG 1000 MG 10 COM
A.A.S. 100 MG 30 COMPRIMIDOS

Principio activo (Especialidad) / Enfermedades

ACENOCUMAROL (SINTROM 4 MG 20 COMPRIMIDOS)	  Riesgo por Sobredosis Medidas:	ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMPRIMIDOS)
ACETILSALICILICO, ACIDO (CARDIOLOGIA) (A.A.S. 100 MG 30 COMPRIMIDOS)	  POTENCIA EL EFECTO DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMPRIMIDOS)
ACETILSALICILICO, ACIDO (CARDIOLOGIA) (A.A.S. 100 MG 30 COMPRIMIDOS)	  POTENCIA EL EFECTO DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	ACENOCUMAROL (SINTROM 4 MG 20 COMPRIMIDOS)
IBUPROFENO (IBUPROFENO (ARGININA) COMBIX EFG 600 MG 20 SOB)	  POTENCIA LA ACCIÓN Y TOXIC Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMPRIMIDOS)
IBUPROFENO (IBUPROFENO (ARGININA) COMBIX EFG 600 MG 20 SOB)	  POTENCIA LA ACCIÓN Y TOXIC Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	ACENOCUMAROL (SINTROM 4 MG 20 COMPRIMIDOS)
PARACETAMOL (PARACETAMOL FARMAMABO EFG 1000 MG 10 COMPR)	  POTENCIA LA TOXICIDAD DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	ACENOCUMAROL (SINTROM 1 MG 60 COMPRIMIDOS)
PARACETAMOL (PARACETAMOL FARMAMABO EFG 1000 MG 10 COMPR)	  POTENCIA LA TOXICIDAD DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	ACENOCUMAROL (SINTROM 4 MG 20 COMPRIMIDOS)
ACETILSALICILICO, ACIDO (CARDIOLOGIA) (A.A.S. 100 MG 30 COMPRIMIDOS)	  POTENCIA LA TOXICIDAD DE Medidas: VIGILAR AL ENFERMO	IBUPROFENO (IBUPROFENO (ARGININA) COMBIX EFG 600 MG 20 SOB)
Medidas:		

SÍMBOLS DE SUBSTITUCIONS I INTERACCIONS

Aquest són els símbols de les interaccions i el seu significat:

	Evitar l'associació
	Interacció teòrica o demostrada en casos aïllats.
	Risc de sobredosis.
	Espaiar administració

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma