
Butlletí Setmanal

CONDICIONS CONSULTES DE NIXFARMA

CONDICIONS CONSULTES DE NIXFARMA

Quan realitzem una consulta amb el **Nixfarma** s'introdueixen certes condicions per acotar el resultat de la cerca. Per exemple, cerquem tots els articles amb estoc superior a zero, vendes entre dues dates determinades o aquells articles que no tenen estoc mínim.

En aquest butlletí veurem un recull de les diferents condicions que es poden posar en fer una consulta amb **Nixfarma**.

CONDICIONS CONSULTES DE NIXFARMA

Valor1 → Cercarà tots els registres on el contingut del camp indicat sigui **igual al Valor1**.

=Valor1 → Cercarà tots aquells registres on el contingut del camp indicat sigui **igual al Valor1**, però si el valor és de tipus text, a més buscarà els registres que comencin per **Valor1**.

<Valor1 → Cercarà tots els registres on el contingut del camp indicat sigui **inferior al Valor1**.

>Valor1 → Cercarà tots els registres on el contingut del camp indicat sigui **superior al Valor1**.

<=Valor1 → Cercarà els registres on el contingut del camp indicat sigui **inferior o igual al Valor1**.

CONDICIONS CONSULTES DE NIXFARMA

>=Valor1 → Cercarà els registres on el contingut del camp indicat sigui **superior o igual al Valor1**.

<>Valor1 → Cercarà els registres on el contingut del camp indicat sigui **diferent del Valor1**.

Entre Valor1 y Valor2 → Cercarà els registres on el contingut del camp estiguin **entre el Valor1 i el Valor2**, ambdós inclosos.

En (Valor1;Valor2;Valor3;...) → Cercarà tots aquells registres on el contingut del camp indicat siguin iguals a qualsevols dels valors indicats.

NULO → Cercarà els registres on el contingut del camp indicat sigui buit, és a dir, **sense cap valor**. Si el valor del camp és zero, aquesta opció no serveix, ja que zero és un valor.

CONDICIONS CONSULTES DE NIXFARMA

NO NULO → Cercarà tots aquells registres on el contingut del camp indicat tinguin qualsevol valor, inclòs el zero.

Valor1% → Cercarà tots aquells registres on el contingut del camp **comenci pel Valor1**. No funciona amb camps numèrics.

%Valor1 → Cercarà tots aquells registres on el contingut del camp **finalitzi pel Valor1**. No funciona amb camps numèrics.

%Valor1% → Cercarà tots aquells registres on el contingut del camp estigui **inclòs el Valor1**. No funciona amb camps de numèrics.

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma